

Schulstempel:

## Hygieneplan - Schutzmaßnahmen im Schulbetrieb während der COVID-19 Pandemie (Aktualisierung vom 20.04.2022)

Dieser Hygieneplan regelt das Vorgehen für alle Organisationsformen der Präsenzbeschulung.

Verantwortlicher Ansprechpartner für Einhaltung und Umsetzung des Hygieneplans: H. Döring.....

Was? Ggf. begrenzte Zeiträume?	Wann? Wo? Wer? ... (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Womit? (hier bitte stets schulinterne Konkretisierung einfügen)	Verantwortlich? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)
<b>Persönliche Hygiene - Basis</b>				
<b>Händereinigung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nach Betreten des Schulgebäudes</li> <li>- vor dem Zubereiten von Speisen, Essen</li> <li>- nach dem Toilettengang</li> <li>- nach Naseputzen,</li> <li>- nach Husten oder Niesen</li> <li>- nach Kontakt mit Abfällen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mindestens 20 bis 30 Sekunden die Seife sorgfältig auch zwischen den Fingern verreiben</li> <li>- Seife abwaschen und gut abtrocknen</li> <li>- mit Einmalhandtüchern (Papier o. ä.) abtrocknen</li> <li>- Entsorgung der Einmalhandtücher in Auffangbehältern</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Flüssigseife im Spender</li> <li>(Nutzung auch der Handwaschbecken in den Unterrichtsräumen)</li> <li>(verwendete Produkte an der Schule selbstständig ergänzen)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beschäftigte in Schule</li> <li>Schüler/innen</li> <li>schulfremde Personen</li> </ul>
<b>Hygienische Händedesinfektion</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nach Kontakt mit Körperflüssigkeiten, Urin oder Stuhl (z. B.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Handdesinfektionsmittel:</li> <li># entsprechend Gebrauchsanweisung anwenden,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Virusinfektion: Desinfektionsmittel mit Hinweis „begrenzt viruzid“</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beschäftigte in Schule</li> <li>Schüler/innen</li> </ul>

Was? Ggf. begrenzte Zeiträume?	Wann? Wo? Wer? ... (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Womit? (hier bitte stets schulinterne Konkretisierung einfügen)	Verantwortlich? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)
	bei Hilfestellung akut Erkrankter, Reinigung verunreinigter Flächen) – nach Ablegen der Schutzhandschuhe – bei Bedarf	# sollte erwachsenen Personen vorbehalten sein, # in Grundschulen und Primarstufe der Förderschulen für Kinder unerreichbar aufbewahren, <b>ohne Kontakt zu biologischen Gefahrstoffen ist gründliches Händewaschen ausreichend</b> – möglichst in Wegwerftuch niesen oder husten – ist kein Taschentuch griffbereit, Armbeuge vor Mund und Nase halten – größtmöglichen Abstand zum Gegenüber einhalten und sich abwenden – auf trockenen Händen gut verreiben	Desinfektionsspender an geeigneten Orten möglichst fest montiert zur Verfügung stellen (z.B. Eingangsbereich, Flure)	
<b>Niesetikette</b>	Niesen und Husten		– Wegwerftuch	Beschäftigte in Schule Schüler/innen
<b>Handpflege</b>	nach Bedarf		personenbezogene Handpflege bei Bedarf mitbringen	Beschäftigte in Schule, Schüler/innen
<b>Persönliche Hygiene – medizinische Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) <sup>1)</sup></b>				
<b>Mund-Nasen-Bedeckung</b>	– alle Personen, auch Schulfremde – alle Schularten (Schulgebäude/ Schulgelände)	– keine Pflicht zum Tragen von MNS – aber Empfehlung, insbesondere, wenn # der Abstand von 1,5 m nicht eingehalten werden kann oder # bei regionalem Infektionsgeschehen sowie # bei tätigkeitsspezifischen Infektionsgefahren – sachgerechter Umgang unter: <a href="https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmaske.n.html">https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmaske.n.html</a> – beim Tragen auf Tragepausen achten		
<b>Allgemeines zur Nutzung der Mund-Nasen-Bedeckung</b>	– bei Nutzung		– personenbezogene MNB mitbringen – bzw. für Lehrkräfte werden FFP2-Masken bzw. Masken mit vergleichbarem Schutzstandard (KN 95) durch das LaSuB zur Verfügung gestellt – Information an Beschäftigte zum Hinweisblatt „Hinweise zur	

Was? Ggf. begrenzte Zeiträume?	Wann? Wo? Wer? ... (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Womit? (hier bitte stets schulinterne Konkretisierung einfügen)	Verantwortlich? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)
			Anwendung von Atemschutzmasken“, eingestellt im Schulportal, Rubrik COVID 19	
<b>Testung auf SARS-CoV-2 auf freiwilliger Basis</b>				
Testung auf SARS-CoV-2 (Selbsttest)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Lehrkräfte/schulisches Personal</li> <li>– Schüler/innen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Testung auf freiwilliger Basis in der Schule</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Selbsttests im Rahmen der schulischen Testung auf freiwilliger Basis werden durch Schule bereitgestellt</li> <li>– Bezug wie bisher über LaSuB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schulleitung, Beschäftigte in Schule</li> <li>Schüler/innen</li> </ul>
Unterweisung	<ul style="list-style-type: none"> <li>– schulfremde Personen</li> <li>– vor Testdurchführung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– keine Testpflicht</li> <li>– Lehrkräfte/Beschäftigte und Schüler/innen</li> <li>– ggf. mit Hilfe der Gebrauchsanleitung oder eines Erklär-Videos</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Schulleitung, Beschäftigte in Schule</li> </ul>
Testdurchführung	<ul style="list-style-type: none"> <li>– bei freiwilliger Testung an Schule</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Testdurchführung entsprechend Gebrauchsanweisung</li> <li><b>Hinweis:</b></li> <li>– <b>gründliches Händewaschen ist ausreichend</b></li> <li>– <b>Flächendesinfektion vor dem Test ist nicht notwendig</b></li> <li>– in der Regel nasaler Abstrich</li> <li>– Speichel- bzw. Spucktest - über LaSuB - (<u>Gebrauchsanleitung</u>) bei Vorliegen eines ärztlichen Attests möglich (keine ärztliche Diagnose erforderlich)</li> <li>– im Ausnahmefall können andere Tests (mit CE-Kennzeichnung <b>oder</b> nach BfArM zugelassen) z. B. auch Spucktests genutzt werden (ohne Kostenübernahme durch LaSuB)</li> <li>– Abstand, Lüftung, Hygieneregeln während der</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Entsorgung in Müllbeutel</li> <li>– Flächendesinfektionsmittel („begrenzt viruzid“)</li> <li>– Einmalhandschuhe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schulleitung, Lehrkräfte, Schüler/innen</li> <li>Schulträger</li> </ul>

Was? Ggf. begrenzte Zeiträume?	Wann? Wo? Wer? ... (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Womit? (hier bitte stets schulinterne Konkretisierung einfügen)	Verantwortlich? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)
		<p>Testung einhalten (Raumtemperatur nicht unter 15°C)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lehrende: Test unter Aufsicht der Schulleiterin/des Schulleiters oder einer von ihr/ihm beauftragten Person</li> <li>- Schüler: in Anwesenheit, ggf. Anleitung durch eine Lehrkraft</li> <li>- Einmalhandschuhe bereithalten</li> <li>- bei Benetzung der Haut /der Augen mit Extraktionslösung, gründlich mit Wasser spülen, bei nachfolgend anhaltenden Beschwerden ärztliche Vorstellung</li> <li>- hygienische Entsorgung des genutzten Testmaterials in Müllbeutel, nicht im normalen Abfallbehälter</li> <li>- genutzte Oberflächen nach Test mit Flächendesinfektionsmittel reinigen (keine Sprühdeseinfektion), Einmalhandschuhe tragen</li> <li>- bei positivem Testergebnis: Absonderung der positiv getesteten Person; s. Absonderung</li> </ul>		
<b>Zugang und Aufenthalt</b>				
<b>Betretungsverbot</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lehrkräfte, schulisches Personal und Schüler/innen, Schulfremde</li> <li>- täglich</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betretungs-/Aufenthaltsverbot, für Personen: <ul style="list-style-type: none"> <li># mit nachweislicher SARS-CoV-2-Infektion,</li> <li># die sich aufgrund engen Kontakts zu infizierter Person absondern müssen,</li> <li># mit mindestens 1 SARS-CoV-2-Symptom (Atemnot, neu auftretender Husten, Fieber, Geruchs- oder Geschmacksverlust)</li> </ul> </li> <li>- Vorlage eines Unbedenklichkeitsnachweises bei Auftreten von SARS-CoV-2-ähnlichen</li> </ul>		<p>Schulleitung, Beschäftigte in Schule, Schüler/innen, schulfremde Personen</p>
<b>Zugangs-/Aufenthaltsregelungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lehrkräfte, schulisches Personal und</li> </ul>			<p>Schulleitung, Beschäftigte in Schule,</p>

Was? Ggf. begrenzte Zeiträume?	Wann? Wo? Wer? ... (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Womit? (hier bitte stets schulinterne Konkretisierung einfügen)	Verantwortlich? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)
	Schüler/innen, Schulfremde – täglich	Symptomen (z. B. ärztliche Bescheinigung, Allergieausweis, am selben Tag durchgeführter Corona-Test) – bei mind. einem SARS-CoV-2-ähnlichem Symptom oder positivem Testergebnis muss Schule unverzüglich verlassen werden (Schüler/innen bis zur Abholung in einem separaten Raum unterbringen)		Schüler/innen
<b>Absonderung: Umgang mit Corona-Infektionen an der Schule</b>	– Lehrkräfte, schulisches Personal, und Schüler/innen, Schulfremde – täglich	– Absonderung der positiv getesteten Person – Schule stellt Schüler/innen Nachweis über die positive Testung (als Voraussetzung für einen PCR-Test) aus – in der Schule befindliche Hausstandsangehörige begeben sich in Quarantäne, sofern sie nicht von der Absonderung ausgenommen sind (s. Infoblatt) – weitere Regelung zur Absonderung in den <u>Allgemeinverfügungen der Landkreise und Kreisfreien Städte beachten</u> – keine weitere Absonderung symptomloser Schüler/innen	Formular <i>Testnachweis – Antigen-Test zur Eigenanwendung zum Nachweis von SARS-CoV-2 (Selbsttest)</i>  Infoblatt zur Absonderung in Sachsen (gültig ab 24.01.2022, aktualisiert am 8. und 28.03.2022) auszuhändigen  Leitfaden zur Kontaktpersonennachverfolgung und Absonderung in sächsischen Schulen und Kitas ab Schuljahr 2021/22, gültig ab 04.04.2022	Schulleitung, Beschäftigte in Schule, Schüler/innen, Personensorgeberechtigte
<b>Zugangskontrolle</b>	– täglich – schulfremde Personen	schulinternes Verfahren zur Zugangskontrolle möglich (u. a. verschlossene Türen, Meldung im Sekretariat, Zutritt nur mit Termin) – es besteht Schulbesuchspflicht		Schulleitung schulfremde Personen
<b>Schulpflicht</b>	Schüler/innen aller Schularten, ggf. vertreten durch Sorgeberechtigte			Personensorgeberechtigte, Schulleitung
<b>Räume, Flure im Schulgebäude, Schulgelände</b>				

Was? Ggf. begrenzte Zeiträume?	Wann? Wo? Wer? ... (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Womit? (hier bitte stets schulinterne Konkretisierung einfügen)	Verantwortlich? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)
Informationen zum Schutz vor Covid-19 im Schulgebäude	– täglich	a) verständliche und altersgerechte Vermittlung der empfohlenen Schutzmaßnahmen b) Informationen auch für schulfremde Personen erkennbar machen – Handkontaktstellen (z. B. Türklinken, Griffe) minimieren (z. B. Türen geöffnet lassen) – mehrmals täglich lüften	zu a) Hinweisschilder, Aushänge, Informationsmaterial zu b) Internetauftritt der Schule, Aushänge im Schulgebäude	Schulleitung
Innerschulische Verkehrswege/ Flure	– täglich	– Stoß- und Querlüftung mittels (soweit technisch möglich) vollständig geöffneter Fenster und Türen: # mindestens einmal während der Unterrichtsstunde, möglichst alle 20 Minuten (spätestens 30 Minuten nach Unterrichtsbeginn) für ca. 3 Minuten, # (alleiniges Kippen von Fenstern ist ggf. nicht ausreichend – ggf. Überprüfung mittels CO <sub>2</sub> -Ampel) – Stoß- und Querlüftung sind nicht erforderlich, wenn Luftaustausch durch raumluftechnische Anlage gesichert ist – Räume ohne Belüftungsmöglichkeit für Unterricht ausplanen (z. B. Fenster nicht zu öffnen, nicht funktionierende Lüftungsanlage) – ggf. bei geeigneten Wetterbedingungen Unterricht im Freien gestalten (UV-Schutz beachten)		Schulleitung, Beschäftigte in Schule Schüler/innen
Lüftung in Unterrichtsräumen (Minimierung der Ansteckungsgefahr durch Aerosole und Tröpfchen)	– mehrmals täglich – regelmäßig	– Stoß- und Querlüftung mittels (soweit technisch möglich) vollständig geöffneter Fenster und Türen: # mindestens einmal während der Unterrichtsstunde, möglichst alle 20 Minuten (spätestens 30 Minuten nach Unterrichtsbeginn) für ca. 3 Minuten, # (alleiniges Kippen von Fenstern ist ggf. nicht ausreichend – ggf. Überprüfung mittels CO <sub>2</sub> -Ampel) – Stoß- und Querlüftung sind nicht erforderlich, wenn Luftaustausch durch raumluftechnische Anlage gesichert ist – Räume ohne Belüftungsmöglichkeit für Unterricht ausplanen (z. B. Fenster nicht zu öffnen, nicht funktionierende Lüftungsanlage) – ggf. bei geeigneten Wetterbedingungen Unterricht im Freien gestalten (UV-Schutz beachten)		Beschäftigte in Schule
weitere genutzte Räume (z. B. Lehrerzimmer, Sekretariat, Garderobenräume,	– täglich mehrfach	– regelmäßige Lüftung – Empfehlung: Abstand von 1,50 m durch entsprechende Möblierung vorgeben		Schulleitung, Beschäftigte in Schule

Was? Ggf. begrenzte Zeiträume?	Wann? Wo? Wer? ... (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Womit? (hier bitte stets schulinterne Konkretisierung einfügen)	Verantwortlich? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)
Bibliothek(en)				
<b>Reinigung</b>				
Regelmäßig genutzte Oberflächen, Gegenstände und Räume,	<ul style="list-style-type: none"> <li>- täglich</li> <li>- täglich</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- entsprechend vorhandenem Reinigungsplan</li> <li>- gründliches Reinigen von regelmäßig genutzten Oberflächen, Gegenständen und Räumen</li> <li>- gründliches Reinigen von techn.-medialen Geräten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- s. vorhandener Reinigungsplan</li> <li>- ggf. vorhandenen Reinigungsplan ergänzen</li> </ul>	Reinigungsfirma, Schulträger, Schulleitung, Beschäftigte der Schule
Reinigung von Flächen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- entsprechend dem Erfordernis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bei Verunreinigung von Flächen mit Körperflüssigkeiten, Urin oder Stuhl: gezielte Desinfektion nur mit Einmalhandschuhen und einem mit Flächendesinfektionsmittel getränktem Einmaltuch (keine Sprühd desinfektion)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schutzhandschuhe tragen, nach ablegen Hände desinfizieren (siehe auch Punkt Händedesinfektion)</li> </ul>	
Reinigung Sanitärräume	<ul style="list-style-type: none"> <li>- täglich</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken, Fußböden reinigen</li> <li>- Auffangbehälter für Einmalhandtücher zur Verfügung stellen, regelmäßig leeren</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ggf. vorhandenen Reinigungsplan ergänzen</li> <li>desinfizierendes Reinigungsmittel</li> </ul>	
Maßnahmen bei Hygienemängeln	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bei Bedarf</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung bei Schulträger, Schulleitung und ggf. Gesundheitsamt einfordern</li> </ul>		Schulleitung
<b>Arbeitsmittel</b>				
Vermeidung von Übertragungswegen über Arbeitsmittel	<ul style="list-style-type: none"> <li>- täglich</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Empfehlung: Zuweisung von Arbeitsmitteln personenbezogen</li> <li>- Empfehlung: sachgerechte Reinigung/Desinfektion nach-Nutzung gemeinschaftlich verwendeter Kontaktflächen (z. B. Mikroskope, Schutzbrillen) und technisch-medialer Geräte -&gt; s. Reinigung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desinfektion: Flächendesinfektionsmittel mit Hinweis „begrenzt viruzid“</li> </ul>	Schulleitung Beschäftigte der Schule

Was? Ggf. begrenzte Zeiträume?	Wann? Wo? Wer? ... (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Womit? (hier bitte stets schulinterne Konkretisierung einfügen)	Verantwortlich? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)
<b>Pausen</b>				
<b>Beaufsichtigung</b>	– täglich	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Aufsicht an veränderte Situation anpassen</li> <li>– Vermeidung unbeaufsichtigter Bereiche im Außengelände</li> <li>– Fensterbereiche kontrollieren (z. B. beim Lüften)</li> </ul>		Schulleitung Beschäftigte der Schule
<b>Speiseräume</b>	– täglich	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Einhaltung der Hygienerregeln an Theke und Essensausgabe (z. B. transparente Abtrennungen)</li> <li>– die Mensa gut lüften, im Sommer ggf. Speiseaufnahme auch im Freien</li> </ul>	schulspezifische Einzelfalllösungen mit Essenanbieter finden	Schulleitung Beschäftigte der Schule Essensanbieter
<b>Personaleinsatz</b>				
<b>Risikogruppen/ Schwangere</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– täglich</li> <li>– nach Bedarf</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe ist durch ein ärztliches Attest nachzuweisen, mit Hinweisen, dass trotz der Entwicklung des Infektionsgeschehen, neuer Erkenntnisse zum Ansteckungsrisiko sowie der Impfmöglichkeiten weiterhin ein erhöhtes Risiko besteht</li> <li>– Einsatz von Zugehörigen einer Risikogruppe im Präsenzunterricht nur nach Rücksprache und auf freiwilliger Basis</li> <li>– individuelle Bewertung von Risikofaktoren für Risikogruppen bei Bedarf durch Betriebs- oder Hausarzt</li> <li>– kein Einsatz von schwangeren Beschäftigten im Präsenzunterricht</li> <li>– dies gilt ebenso für schwangere Schülerinnen</li> </ul>		Schulleitung Beschäftigte der Schule, Betriebs- oder Hausarzt



Was? Ggf. begrenzte Zeiträume?	Wann? Wo? Wer? ... (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)	Womit? (hier bitte stets schulinterne Konkretisierung einfügen)	Verantwortlich? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)
<b>Erste Hilfe</b>				
Erste Hilfe und Eigenschutz	<ul style="list-style-type: none"> <li>- täglich</li> <li>- nach Bedarf</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ersthelfern Mittel zum Eigenschutz zur Verfügung stellen (z. B. FFP2-Maske in den Verbandskästen)</li> <li>- für Herz-Lungen-Wiederbelebung Beatmungsmaske/Beatmungstuch zur Verfügung stellen</li> <li>- Ersthelfer informieren</li> </ul>		Schulleitung Schulträger Beschäftigte der Schule Ersthelfer Schüler/innen
<b>Unterweisungen</b>				
Hygieneunterweisungen	Schüler: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schuljahresbeginn</li> <li>- im weiteren Schuljahresverlauf anlassbezogen</li> </ul> Lehrkräfte: <ul style="list-style-type: none"> <li>- mindestens einmal im Schuljahr</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belehrungen für Lehrende, nichtpädagogisches Personal, Schüler zu Hygienemaßnahmen der Schule</li> <li>- Inhalte: Händewaschen, Begrüßung ohne Körperkontakt, Hust- und Niesetikette, sachgerechter Umgang mit MNB, Lüften</li> <li>- Eltern über Hygienekonzept der Schule und o. g. Belehrung informieren</li> </ul>	Muster-Unterweisungsunterlagen im Schulportal unter AManSys -> AManSys Unterweisungsunterlagen -> 12 Pandemie_SARSCoV-2_SL	Schulleitung Beschäftigte der Schule
<b>weitere Corona-Schutzmaßnahmen</b>				
Sächs. Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt Landkreise, Kreisfreie Städte		weitergehende Verordnungen, Vorschriften, Regeln und Einschränkungen sind zu beachten und umzusetzen		Schulleitung, Beschäftigte in Schule

Quellen:

- a) Sächsische Corona-Schutz-Verordnung – SächsCoronaSchVO, SMS, in der aktuellen Fassung
- b) SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung, BMAS, vom 17.03.2022


- c) SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel, BMAS, 20.08.2020; geändert 24.11.2021
- d) Coronavirus-Testverordnung, 21.09.2021, geändert 29.03.2022
- e) DGUV SARS-CoV-2- Schutzstandard Schule inkl. Ergänzungen, Stand 21.03.2022 (<https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/3850>)
- f) Merkblatt Umgang mit MNS vom 17.05.2021
- g) Schulleiterschreiben vom 20.05.2021 Einsatz von Risikogruppen,
- h) Schulleiterschreiben 14.07.2021 Einsatz schwangerer Lehrkräfte
- i) Schulportalinformation zur vor befüllten Anlage 4 Bescheinigung eines negativen Corona-Test vom 12.01.2022
- j) Schulleiterschreiben vom 31.03.2022, Anpassung des Leitfadens zur Kontaktpersonennachverfolgung in Schulen und Kitas
- k) Testnachweis Antigen-Test zur Eigenanwendung zum Nachweis von SARS-CoV-2 (Selbsttest), Anlage zum Schulleiterschreiben vom 31.03.2022
- l) Leitfaden zur Kontaktpersonennachverfolgung und Absonderung in sächsischen Schulen und Kitas ab Schuljahr 2021/22, gültig ab 04.04.2022
- m) Infoblatt zur Absonderung in Sachsen vom 24.01.2022, aktualisiert am 08. und 28.03.2022
- n) Schulleiterschreiben vom 13.04.2022, Auslaufen der Schul- und Kita-Coronaverordnung

1) **Abkürzungen:**

- medizinische MNB: medizinische Mund-Nasen-Bedeckung (sogenannte medizinische OP-Masken oder FFP-2-Masken ohne Ausatemventil, KN 95/N 95 oder Masken mit vergleichbaren Schutzstandard)

Datum der Erstellung: 20.04.2022.....

Datum Ersterunterweisung der Beschäftigten in der Schule: 25.04.2022.....

unterschriftliche Bestätigung Schulleitung:  .....